





## **Ersatzteildokumentation** *P4 Pellet 48/60*



|           |   |
|-----------|---|
| <b>1</b>  | Kesselkörper (bis 11/2012) .....Seite 4                             |
|           | Kesselkörper (ab 12/2012 bis 03/2014) .....Seite 6                  |
|           | Kesselkörper (ab 04/2014) ..... Seite 8                             |
| <b>2</b>  | Brenner und Rost mit Antrieb (bis 03/2009) .....Seite 12            |
|           | Brenner und Rost mit Antrieb (ab 04/2009 bis 05/2016) .....Seite 14 |
|           | Brenner und Rost mit Antrieb (ab 06/2016).....Seite 16              |
| <b>3</b>  | Deckel und Türen (bis 12/2009).....Seite 18                         |
|           | Deckel und Türen (ab 01/2010) .....Seite 22                         |
| <b>4</b>  | WOS-System und Zündung .....Seite 26                                |
| <b>5</b>  | Stoker und Rückbrandschieber.....Seite 30                           |
| <b>6</b>  | Zyklon und Sauger (bis 03/2009).....Seite 32                        |
|           | Zyklon und Sauger (ab 04/2009) .....Seite 34                        |
| <b>7</b>  | Entaschung (bis 10/2012) .....Seite 38                              |
|           | Entaschung (ab 11/2012).....Seite 42                                |
| <b>8</b>  | Isolierung (bis 12/2009) .....Seite 46                              |
|           | Isolierung (ab 01/2010).....Seite 50                                |
| <b>9</b>  | Regelung.....Seite 56   |
| <b>10</b> | Zubehör .....Seite 60   |



| Pos | Menge | Benennung  | Artikelnummer | Hinweis              | Preis/Stk |
|-----|-------|--|---------------|----------------------|-----------|
| 1   | 1 Stk | bis 03/2009: Kesselkörper mit rundem Fallrohr            |               | nicht mehr verfügbar |           |
|     | 1 Stk | Kesselkörper P4 Pellet 48 mit eckigem Fallrohr           | T229338       |                      |           |
|     | 1 Stk | Kesselkörper P4 Pellet 60 mit eckigem Fallrohr           | T029426       |                      |           |
| 2   | 1 Stk | Buchse SW22 mit Flügelschraube                           | T013287       |                      |           |
| 3   | 1 Stk | Rauchrohrstutzen ø150                                    | 42630A        |                      |           |
| 4   | 1 Stk | Kerafaserdichtung Saugzuggehäuse 10x144x210              | 35030         |                      |           |
| 5   | 1 Stk | Kerafaserdichtung 6x221x315                              | T216417       |                      |           |
| 6   | 1 Stk | Saugzuggehäuse Schweißteil                               | T017832       |                      |           |
| 7a  | 2 Stk | Ersatzartikel siehe <b>Pos.7b</b>                        |               |                      |           |
| 7b  | 1 Stk | Silikondichtung 210x195x5                                | T258225       |                      |           |
| 8   | 1 Stk | Saugzuggebläse EBM R2E150, 230V, 50Hz                    | 72831A        |                      |           |
|     | 1 Stk | Motorbetriebskondensator 3µF                             | 72993         |                      |           |
|     | 1 Stk | Gebläserad ø150x74                                       | 72999         |                      |           |
| 9   | 1 Stk | Tauchhülse ½"x100  | 68019         |                      |           |
| 10  | 1 Stk | Tauchhülse ½"x63   | 68017         |                      |           |
| 11  | 1 Stk | Glasfaserdichtung Luftregelung 3x212x400                 | T024570       |                      |           |
| 12  | 1 Stk | Deckel Luftregelung                                      | T024521       |                      |           |
| 13  | 1 Gar | Kesselunterlage (Sylomer-rot) 12x65x140 (4 Stück)        | 36562         |                      |           |
| 14  | 1 Gar | Ausgleichsbleche 65x140mm (Je 3 Bleche mit 1, 2 und 3mm) | T221391       | optional             |           |




| Pos | Menge | Benennung   | Artikelnummer | Hinweis                  | Preis/Stk |
|-----|-------|---|---------------|--------------------------|-----------|
| 1   | 1 Stk | Kesselkörper P4 Pellet 48 mit eckigem Fallrohr                                  | T229338       |                          |           |
|     | 1 Stk | Kesselkörper P4 Pellet 60 mit eckigem Fallrohr                                  | T029426       |                          |           |
| 2   | 1 Stk | Ersatzartikel siehe <b>Pos.34</b> (Kesselkörper (ab 04/2014))                   |               |                          |           |
| 3   | 1 Stk | Kerafaserdichtung 6x221x315   | T216417       |                          |           |
| 4   | 1 Stk | Ersatzartikel siehe <b>Pos.25, 35</b> und <b>36</b> (Kesselkörper (ab 04/2014)) |               |                          |           |
| 5   | 1 Stk | Stopfen ½" Fig.290  | 60015         |                          |           |
| 6   | 1 Stk | Buchse SW22 mit Flügelschraube  | T013287       |                          |           |
| 7   | 1 Stk | Silikondichtung selbstklebend ø215x2  | T266744       |                          |           |
| 8   | 1 Stk | Saugzuggebläse EBM R2E180, 230V, 50Hz   | 72837         | Alternative(SPG): 72622B |           |
|     | 1 Stk | Kondensator 2µF   | 72998         |                          |           |
| 9   | 1 Stk | Saugzugkabel inkl. Drehzahlgeberkabel L=3m                                      | T026533       |                          |           |
| 10  | 1 Stk | Tauchhülse ½" ø16x120   | 67034         |                          |           |
| 11  | 1 Stk | Tauchhülse ½"x63  | 68017         |                          |           |
| 12  | 1 Stk | Glasfaserdichtung Luftregelung 3x212x400  | T024570       |                          |           |
| 13  | 1 Stk | Deckel Luftregelung   | T024521       |                          |           |
| 14  | 1 Gar | Kesselunterlage (Sylomer-rot) 12x65x140 (4 Stück)                               | 36562         |                          |           |
| 15  | 1 Gar | Ausgleichsbleche 65x140mm (Je 3 Bleche mit 1, 2 und 3mm)                        | T221391       | optional                 |           |




| Pos | Menge | Benennung   | Artikelnummer | Hinweis                  | Preis/Stk |
|-----|-------|---|---------------|--------------------------|-----------|
| 1   | 1 Stk | Ersatzartikel siehe <b>Pos.21, 22, 23</b>                       |               | bis 04/2018              |           |
| 2   | 1 Stk | Ersatzartikel siehe <b>Pos.34</b>                               |               | bis 04/2018              |           |
| 3   | 1 Stk | Kerafaserdichtung 6x221x315                                     | T216417       |                          |           |
| 4   | 1 Stk | Ersatzartikel siehe <b>Pos.25, 35 und 36</b>                    |               | bis 04/2018              |           |
| 5   | 1 Stk | Stopfen ½" Fig.290  | 60015         |                          |           |
| 6   | 1 Stk | Buchse SW22 mit Flügelschraube                                  | T013287       |                          |           |
| 7   | 1 Stk | Silikondichtung selbstklebend ø215x2                            | T266744       |                          |           |
| 8   | 1 Stk | Saugzuggebläse EBM R2E180, 230V, 50Hz                           | 72837         | Alternative(SPG): 72622B |           |
|     | 1 Stk | Kondensator 2µF   | 72998         |                          |           |
| 9   | 1 Stk | Saugzugkabel inkl. Drehzahlgeberkabel L=3m                      | T026533       |                          |           |
| 10  | 2 Stk | Tauchhülse ½"x100   | 68019         |                          |           |
| 11  | 1 Stk | Tauchhülse ½"x63  | 68017         |                          |           |
| 12  | 1 Stk | Glasfaserdichtung Luftregelung 3x212x400                        | T024570       |                          |           |
| 13  | 1 Stk | Deckel Luftregelung   | T024521       |                          |           |
| 14  | 1 Gar | Kesselunterlage (Sylomer-rot) 12x65x140 (4 Stück)               | 36562         |                          |           |
| 15  | 1 Gar | Ausgleichsbleche 65x140mm (Je 3 Bleche mit 1, 2 und 3mm)        | T221391       | optional                 |           |
| 16  | 1 Stk | Beilagscheibe M8 für Erdungsanschluss                           | 32425         |                          |           |
| 17  | 1 Stk | Zahnscheibe M8 für Erdungsanschluss                             | 56528         |                          |           |
| 18  | 1 Stk | Sechskantschraube M8x25 für Erdungsanschluss                    | 66046         |                          |           |
| 19  | 1 Stk | Aufkleber „Schutzleiter Erde“                                   | T236839       |                          |           |
| 20  | 4 Stk | Gewindebuchse ø20x10,2  | T238595       | ab 04/2015               |           |
| 21  | 1 Stk | Kesselkörper P4 Pellet 48 mit eckigem Fallrohr und Vorlauf oben | T283831       | ab 05/2018               |           |
|     | 1 Stk | Kesselkörper P4 Pellet 60 mit eckigem Fallrohr und Vorlauf oben | T262558       | ab 05/2018               |           |
| 22  | 1 Stk | Glasfaserdichtung AGR 3x116x134                                 | T260713       |                          |           |
| 23  | 1 Stk | Abdeckblech AGR 3x116x134                                       | T260735       | bei Kessel ohne AGR      |           |
| 24  | 1 Stk | Abgasrückführung  | T260709       | optional                 |           |
| 25  | 1 Stk | Glasfaserdichtung 6x85x124                                      | T260719       |                          |           |




| Pos | Menge | Benennung   | Artikelnummer | Hinweis                    | Preis/Stk |
|-----|-------|---|---------------|----------------------------|-----------|
| 26  | 1 Stk | Ansaugflansch oben L=120                          | T260716       |                            |           |
| 27  | 2 Stk | Spiralschelle ø45-65                              | T243949       |                            |           |
| 28  | 1 Stk | Schlauch CP HiTex 480 ø57, L=280                  | T243947       |                            |           |
| 29  | 1 Stk | AGR Kanal   | T260710       |                            |           |
| 30  | 1 Stk | Schieberblech                                     | T262532       |                            |           |
| 31  | 1 Stk | Wärmedämmfilz 50x250x780                          | T260714       |                            |           |
| 32  | 6 Stk | Zugfeder für Wärmedämmung ø8,3x97                 | T204003       |                            |           |
| 33  | 1 Stk | Luftschieberblech                                 | T262533       | in <b>Pos.24</b> enthalten |           |
| 34  | 1 Stk | Saugzuggehäuse EBM ø180 mit AGR Anschluß komplett | T260727       | ab 05/2018                 |           |
| 35  | 1 Stk | Saugzuggehäuse Schweißteil mit AGR Anschluß       | T260728       |                            |           |
| 36  | 1 Stk | Abdeckblech Saugzuggehäuse 3x85x124               | T260734       |                            |           |
| 37  | 1 Stk | Schaftschraube mit Schlitz M6x20                  | T205949       |                            |           |




| Pos | Menge | Benennung   | Artikelnummer | Hinweis                 | Preis/Stk |
|-----|-------|---|---------------|-------------------------|-----------|
| 1   | 1 Stk | Ersatzartikel siehe <b>Pos.1, 15, 16</b> (Brenner und Rost mit Antrieb (ab 06/2016))              |               |                         |           |
| 2   | 1 Stk | Ersatzartikel siehe <b>Pos.22</b> (Brenner und Rost mit Antrieb (ab 06/2016))                     |               |                         |           |
| 3   | 1 Stk | Ersatzartikel siehe <b>Pos.2, 3, 4, 9, 15, 16, 21</b> (Brenner und Rost mit Antrieb (ab 06/2016)) |               |                         |           |
| 4   | 1 Stk | Zündrohr ø18x2x400 gebogen  | T024384       |                         |           |
| 5   | 4 Stk | Zugfeder ø17,6x1,8x50   | T012996       |                         |           |
| 6   | 2 Stk | Welle ø20x595   | T024375       |                         |           |
| 7   | 1 Stk | Rost für Brenner  | T233366       |                         |           |
| 8   | 1 Stk | Splintbolzen ø16x63   | T212413       |                         |           |
| 9   | 2 Stk | Federstecker ø2,5   | T205998       |                         |           |
| 10  | 1 Stk | Linearantrieb 24V, 250mm  | T025413       |                         |           |
| 11  | 1 Stk | Splintbolzen ø10x35,7   | 33522         |                         |           |
| 12  | 1 Stk | Kerafaserdichtung selbstklebend ø255x10   | T238539       |                         |           |
| 13  | 1 Stk | Kerafaserdichtung selbstklebend 606x350x10  | T238544       |                         |           |
| 14  | 1 Stk | Haltearm Pelletsförderteil  | T024527       |                         |           |
| 15  | 1 Stk | Gummidichtung 255x160x5   | T011120       |                         |           |
| 16  | 1 Stk | Verdrahtungskanal Terminal 60x80x410  | T029478       |                         |           |
| 17  | 1 Stk | Aufsatz Brenner 290x290x199 hoch  |               | nicht mehr erforderlich |           |




| Pos | Menge | Benennung   | Artikelnummer | Hinweis                 | Preis/Stk |
|-----|-------|---|---------------|-------------------------|-----------|
| 1   | 1 Stk | Ersatzartikel siehe <b>Pos.22</b> (Brenner und Rost mit Antrieb (ab 06/2016)) |               |                         |           |
| 2   | 1 Stk | Ersatzartikel siehe <b>Pos.22</b> (Brenner und Rost mit Antrieb (ab 06/2016)) |               |                         |           |
| 3   | 1 Stk | Ersatzartikel siehe <b>Pos.22</b> (Brenner und Rost mit Antrieb (ab 06/2016)) |               |                         |           |
| 4   | 1 Stk | Zündrohr ø18x2x400 gebogen  | T024384       |                         |           |
| 5   | 4 Stk | Zugfeder ø17,6x1,8x50   | T012996       |                         |           |
| 6   | 2 Stk | Welle ø20x595   | T024375       |                         |           |
| 7   | 1 Stk | Rost für Brenner  | T233366       |                         |           |
| 8   | 1 Stk | Splintbolzen ø16x63   | T212413       |                         |           |
| 9   | 2 Stk | Federstecker ø2,5   | T205998       |                         |           |
| 10  | 8 Stk | Senkschraube M8x25  | 66193         |                         |           |
| 11  | 8 Stk | Beilagscheibe M8 vz.  | 32425         |                         |           |
| 12  | 8 Stk | Sicherheitsmutter M8 gelb vz.   | T026621       |                         |           |
| 13  | 1 Stk | Linearantrieb 24V, 250mm  | T025413       |                         |           |
| 14  | 1 Stk | Splintbolzen ø10x35,7   | 33522         |                         |           |
| 15  | 1 Stk | Kerafaserdichtung selbstklebend ø255x10                                       | T238539       |                         |           |
| 16  | 1 Stk | Kerafaserdichtung selbstklebend 606x350x10                                    | T238544       |                         |           |
| 17  | 1 Stk | Haltearm Pelletsförderteil  | T029437       |                         |           |
| 18  | 1 Stk | Silikondichtung 265x185x5   | T278788       |                         |           |
| 19  | 1 Stk | Verdrahtungskanal Terminal 60x80x410  | T029478       |                         |           |
| 20  | 1 Stk | Aufkleber „Warnhinweise“  | T202108       |                         |           |
| 21  | 1 Stk | Aufsatz Brenner 290x290x199 hoch  |               | nicht mehr erforderlich |           |




| Pos | Menge | Benennung                                  | Artikelnummer | Hinweis | Preis/Stk |
|-----|-------|--|---------------|---------|-----------|
| 1   | 1 Stk | Brenner komplett                           | T210438       |         |           |
| 2   | 1 Stk | Brenner-Unterteil                          | T233355       |         |           |
| 3   | 1 Stk | Guß-Brenner Oberteil                       | T235576       |         |           |
| 4   | 1 Stk | Zündrohr ø18x2x335 gebogen                 | T233351       |         |           |
| 5   | 4 Stk | Zugfeder ø17,6x1,8x50                      | T012996       |         |           |
| 6   | 2 Stk | Welle ø20x595                              | T024375       |         |           |
| 7   | 1 Stk | Rost für Brenner                           | T233366       |         |           |
| 8   | 1 Stk | Splintbolzen ø16x63                        | T212413       |         |           |
| 9   | 3 Stk | Federstecker ø2,5                          | T205998       |         |           |
| 10  | 8 Stk | Senkschraube M8x25                         | 66193         |         |           |
| 11  | 8 Stk | Beilagscheibe M8 vz.                       | 32425         |         |           |
| 12  | 8 Stk | Sicherheitsmutter M8 gelb vz.              | T026621       |         |           |
| 13  | 1 Stk | Linearantrieb 24V, 250mm                   | T025413       |         |           |
| 14  | 1 Stk | Splintbolzen ø10x35,7                      | 33522         |         |           |
| 15  | 1 Stk | Kerafaserdichtung selbstklebend ø255x10    | T245926       |         |           |
| 16  | 1 Stk | Kerafaserdichtung selbstklebend 606x350x10 | T238544       |         |           |
| 17  | 1 Stk | Haltearm Pelletsförderteil                 | T258264       |         |           |
| 18  | 1 Stk | Silikondichtung 265x185x5                  | T278788       |         |           |
| 19  | 1 Stk | Verdrahtungskanal Terminal 60x80x410       | T029478       |         |           |
| 20  | 1 Stk | Aufkleber „Warnhinweise“                   | T202108       |         |           |
| 21  | 1 Stk | Schanzenblech 137x25x4                     | T233350       |         |           |
| 22  | 1 Stk | Umrüstset Gußbrenner                       | T243825       |         |           |
| 23  | 1 Stk | Glasfaserdichtung Luftregelung 3x212x400   | T024570       |         |           |
| 24  | 1 Stk | Kerafaserdichtung Entaschung 70x120x10     | T016683       |         |           |
| 25  | 1 Stk | Kerafaserdichtung Ascheschnecke ø45x10     | T019187       |         |           |




| Pos | Menge | Benennung   | Artikelnummer | Hinweis            | Preis/Stk |
|-----|-------|---|---------------|--------------------|-----------|
| 1   | 1 Stk | Aschetür rechts 07/2008                           | T024437       |                    |           |
| 2   | 1 Stk | Griff Aschetür rechts                             | T024441       |                    |           |
| 3   | 4 Stk | Druckfeder $\varnothing 7,3 \times 26,4$          | T016988       |                    |           |
| 4   | 4 Stk | Bolzen $\varnothing 8 \times 28$ vz.              | T016987       |                    |           |
| 5   | 1 Stk | Keramikfaserpackung 15x15, L=1210                 | T024445       | Rohteil Nr.: 30011 |           |
| 6   | 1 Stk | Isolierplatte 320x243x60                          | T024442       |                    |           |
| 7   | 1 Stk | Aschetür links 07/2008                            | T024425       |                    |           |
| 8   | 1 Stk | Griff Aschetür links                              | T024431       |                    |           |
| 9   | 1 Stk | Keramikfaserpackung 15x15, L=1410                 | T024435       | Rohteil Nr.: 30011 |           |
| 10  | 1 Stk | Isolierplatte 419x243x60                          | T024433       |                    |           |
| 11  | 2 Stk | Scharnier Aschetür                                | T206567       |                    |           |
| 12  | 4 Stk | Bolzen mit Einstich $\varnothing 8 \times 16$     | T255166       |                    |           |
| 13  | 4 Stk | SL - Sicherung für Bolzen $\varnothing 8$         | T254225       |                    |           |
| 14  | 4 Stk | Spannexzenter für Türbeschläge                    | T010036       |                    |           |
| 15  | 2 Stk | Verschluss Aschetür                               | T024397       |                    |           |
| 16  | 4 Stk | Niete $\varnothing 5 \times 30$                   | 56003         |                    |           |
| 17  | 4 Stk | Hülse blank $\varnothing 7 \times 16$             | T015391       |                    |           |
| 18  | 4 Stk | Sicherung $\varnothing 5$ MBO 10                  | T018360       |                    |           |
| 19  | 1 Stk | Brennraumdeckel links                             | T201034       |                    |           |
| 20  | 8 Stk | Scheibe Brennraumdeckel $\varnothing 50 \times 3$ | T029604       |                    |           |
| 21  | 8 Stk | Bolzen $\varnothing 14 \times 70$                 | T029609       |                    |           |
| 22  | 1 Stk | Brennraumdeckel rechts                            | T201030       |                    |           |
| 23  | 1 Stk | Deckel unten für Wärmetauscher                    | T024485       |                    |           |
| 24  | 1 Stk | Isolierplatte 353x324x30                          | T024489       |                    |           |
| 25  | 1 Stk | Glasfaserdichtung Deckel unten 481x416x3          | T024488       |                    |           |
| 26  | 1 Stk | Hülse Deckel $\varnothing 50 \times 2$            | T025440       |                    |           |
| 27  | 1 Stk | Deckelblech unten 106x106x3                       | T024535       |                    |           |




| Pos | Menge | Benennung                         | Artikelnummer | Hinweis | Preis/Stk |
|-----|-------|-----------------------------------|---------------|---------|-----------|
| 28  | 1 Stk | Deckelblech unten 106x106x2       | T024536       |         |           |
| 29  | 1 Stk | Ersatzartikel siehe <b>Pos.19</b> |               |         |           |
| 30  | 1 Stk | Ersatzartikel siehe <b>Pos.22</b> |               |         |           |




| Pos | Menge | Benennung   | Artikelnummer | Hinweis            | Preis/Stk |
|-----|-------|---|---------------|--------------------|-----------|
| 1   | 1 Stk | Aschetür rechts mit Sicherheitsendschalter        | T204117       |                    |           |
| 2   | 1 Stk | Griff Aschetür rechts                             | T024441       |                    |           |
| 3   | 4 Stk | Druckfeder $\varnothing 7,3 \times 26,4$          | T016988       |                    |           |
| 4   | 4 Stk | Bolzen $\varnothing 8 \times 28$                  | T016987       |                    |           |
| 5   | 1 Stk | Keramikfaserpackung 15x15, L=1210                 | T024445       | Rohteil Nr.: 30011 |           |
| 6   | 1 Stk | Isolierplatte 320x243x60                          | T024442       |                    |           |
| 7   | 2 Stk | Aufkleber „Warnung Oberfläche/Stoffe“             | T203909       |                    |           |
| 8   | 1 Stk | Aschetür links mit Sicherheitsendschalter         | T204114       |                    |           |
| 9   | 1 Stk | Griff Aschetür links                              | T024431       |                    |           |
| 10  | 1 Stk | Keramikfaserpackung 15x15, L=1410                 | T024435       | Rohteil Nr.: 30011 |           |
| 11  | 1 Stk | Isolierplatte 419x243x60                          | T024433       |                    |           |
| 12  | 2 Stk | Scharnier Aschetür                                | T206567       |                    |           |
| 13  | 4 Stk | Bolzen mit Einstich $\varnothing 8 \times 16$     | T255166       |                    |           |
| 14  | 4 Stk | SL - Sicherung für Bolzen $\varnothing 8$         | T254225       |                    |           |
| 15  | 4 Stk | Spannexzenter für Türbeschläge                    | T010036       |                    |           |
| 16  | 2 Stk | Verschluss Aschetür                               | T024397       |                    |           |
| 17  | 4 Stk | Niete $\varnothing 5 \times 30$                   | 56003         |                    |           |
| 18  | 4 Stk | Hülse blank $\varnothing 7 \times 16$             | T015391       |                    |           |
| 19  | 4 Stk | Sicherung $\varnothing 5$ MBO 10                  | T018360       |                    |           |
| 20  | 1 Stk | Brennraumdeckel links                             | T201034       |                    |           |
| 21  | 1 Stk | Keramik-Packung 15x15, L=1240                     | T249845       | Rohteil Nr.:30011  |           |
| 22  | 1 Stk | Dämmplatte 408x180x10                             | T249844       |                    |           |
| 23  | 8 Stk | Scheibe Brennraumdeckel $\varnothing 50 \times 3$ | T029604       |                    |           |
| 24  | 8 Stk | Bolzen $\varnothing 14 \times 70$                 | T029609       |                    |           |
| 25  | 1 Stk | Brennraumdeckel rechts                            | T201030       |                    |           |
| 26  | 1 Stk | Keramik-Packung 15x15, L=1075                     | T249852       | Rohteil Nr.:30011  |           |
| 27  | 1 Stk | Dämmplatte 410x97x10                              | T249851       |                    |           |




| Pos | Menge | Benennung                                | Artikelnummer | Hinweis                       | Preis/Stk |
|-----|-------|--|---------------|-------------------------------|-----------|
| 28  | 1 Stk | Deckel unten für Wärmetauscher           | T024485       |                               |           |
| 29  | 1 Stk | Isolierplatte 353x324x30                 | T024489       |                               |           |
| 30  | 1 Stk | Glasfaserdichtung Deckel unten 481x416x3 | T024488       |                               |           |
| 31  | 1 Stk | Hülse Deckel ø50x2                       | T025440       |                               |           |
| 32  | 1 Stk | Deckelblech unten 106x106x3              | T024535       |                               |           |
| 33  | 1 Stk | Deckelblech unten 106x106x2              | T024536       |                               |           |
| 34  | 1 Stk | Keramik-Packung 15x15, L=1140            | T249857       | Rohteil Nr.:30011             |           |
| 35  | 1 Stk | Dämmplatte 408x192x10                    | T249856       |                               |           |
| 36  | 1 Stk | Isolierplatte 45x256x414                 | T201037       |                               |           |
| 37  | 1 Stk | Schamottstein links 408x195x47           | T249843       |                               |           |
| 38  | 1 Stk | Schamottstein mitte 410x125x47           | T249850       |                               |           |
| 39  | 1 Stk | Schamottstein rechts 408x207x47          | T249864       |                               |           |
| 40  | 1 Stk | Brennraumdeckel links                    | T249839       |                               |           |
| 41  | 1 Stk | Brennraumdeckel mitte                    | T249846       |                               |           |
| 42  | 1 Stk | Brennraumdeckel rechts                   | T249853       |                               |           |
| 43  | 8 Stk | Sicherheitsmutter M8 A2/70               | T252738       |                               |           |
| 44  | 1 Stk | Glasfaserdichtung 6x265x442              | T201036       |                               |           |
| 45  | 1 Stk | Isolierplatte 45x273x414                 | T201033       |                               |           |
| 46  | 1 Stk | Glasfaserdichtung 6x299x442              | T201032       |                               |           |
| 47  | 1 Stk | Schutzblech 2x324x353                    | T024490       |                               |           |
| 48  | 1 Stk | Set Brennraumdeckeln                     | T249863       | optional bei hohem Verschleiß |           |




| Pos | Menge  | Benennung   | Artikelnummer | Hinweis            | Preis/Stk |
|-----|--------|---|---------------|--------------------|-----------|
| 1   | 1 Stk  | WOS-Schwenkhebel mit 2 Bohrungen                        | T024506       | bis 04/2019        |           |
| 2   | 4 Stk  | Buchse SW27x22 (Material: Guss)                         | T250619       |                    |           |
| 3   | 1 Stk  | WOS-Motor Halterung                                     | T019122       |                    |           |
| 4   | 1 Stk  | Gummi-Metall-Puffer ø30x15 einseitig Gewindestift M8x23 | 48501         |                    |           |
| 5   | 1 Stk  | Spannstift ø4x20  | 66832         |                    |           |
| 6   | 1 Stk  | Spaltpolgetriebemotor DAG-6402 PENA; 230V, 10U/min      | 57602         | Alternative: 57505 |           |
| 7   | 1 Stk  | Scheibe WOS Antrieb                                     | T025446       |                    |           |
| 8   | 2 Stk  | Bohrbuchse ø10,2x18x19                                  | 33512         |                    |           |
| 9   | 2 Stk  | Flachkopfschraube M8x20                                 | 66861         |                    |           |
| 10  | 1 Stk  | WOS-Schwenkhebel mit 2 Bohrungen                        | T024513       | bis 04/2019        |           |
| 11  | 2 Stk  | Bolzen ø8x16 mit Splintloch                             | 66572         |                    |           |
| 12  | 1 Stk  | WOS Schieber  | T237055       |                    |           |
| 13  | 1 Stk  | Zugfeder für WOS ø14,1x94,2                             | T014123       |                    |           |
| 14  | 5 Stk  | Federstecker ø1,9                                       | T253954       |                    |           |
| 15  | 15 Stk | Wirbulator 50x10x3x940                                  | T025671       | Kennzeichen: T16 X |           |
| 16  | 2 Stk  | Einhängeblech für 10 Wirbulatoren 10x3                  | T024512       | bis 04/2019        |           |
| 17  | 1 Stk  | Einhängeblech für 5 Wirbulatoren 10x3                   | T024517       | bis 04/2019        |           |
| 18  | 3 Stk  | Splintbolzen ø10x46                                     | T205866       |                    |           |
| 19  | 2 Stk  | Putzdeckel Wärmetauscher                                | T204062       |                    |           |
| 20  | 4 Stk  | Sterngriff ø50 - M12                                    | T203897       |                    |           |
| 21  | 4 Stk  | Sechskantmutter M12                                     | 54260         |                    |           |
| 22  | 4 Stk  | Beilagscheibe M12                                       | 32418         |                    |           |
| 23  | 2 Stk  | Aufkleber „heiße Oberfläche/Ventilator/Handverletzung“  | T203911       |                    |           |
| 24  | 2 Stk  | Keramikfaserpackung 15x15, L=1700                       | T014972       | Rohteil Nr.: 30011 |           |
| 25  | 2 Stk  | Calciumsilikatplatte 401x389x80                         | T024358       |                    |           |
| 26  | 4 Stk  | Sicherungsring ø12x1                                    | 66312         |                    |           |
| 27  | 4 Stk  | Verschlusshaken ø12x183                                 | 70522         |                    |           |




| Pos | Menge | Benennung   | Artikelnummer | Hinweis                  | Preis/Stk |
|-----|-------|---|---------------|--------------------------|-----------|
| 28  | 1 Stk | Ersatzartikel siehe <b>Pos.30</b> und <b>Pos.31</b>         |               |                          |           |
| 29  | 1 Stk | Gewindestift M6x8   | 66325         |                          |           |
| 30  | 1 Stk | Zündrohr P4   | T221751       |                          |           |
| 31  | 1 Stk | Doppeldrahtschelle mit Schraube                             | T208586       |                          |           |
| 32  | 1 Stk | Zündgerät – LEISTER 1100W steckerfertig mit Phototransistor | 38080         |                          |           |
| 33  | 1 Stk | Heizelement für Leisterzünder 1050W                         | 38072         | für Zündgerät Art. 38080 |           |
| 34  | 1 Gar | Kohlebürstensatz (2 Stück)                                  | 38054C        |                          |           |
| 35  | 1 Stk | Ersatzartikel siehe <b>Pos.32</b> und <b>Pos.37</b>         |               |                          |           |
| 36  | 1 Stk | Heizelement 103.596 Typ33 1kW f. Zündg. 124.957             | 38062         | für Zündgerät Art. 38061 |           |
| 37  | 1 Stk | Zuleitung Igniter-Zündung 2,0m – 3-polig                    | T216500       | für Zündgerät Art. 38080 |           |
| 38  | 1 Stk | Ersatzartikel siehe <b>Pos.20, 21</b> und <b>22</b>         |               |                          |           |
| 39  | 1 Stk | Schutzblech   | T024359       |                          |           |
| 40  | 1 Stk | WOS Schwenkhebel mit 3 Bohrungen                            | T240981       | ab 05/2019               |           |
| 41  | 1 Stk | WOS Schwenkhebel mit 3 Bohrungen                            | T240984       | ab 05/2019               |           |
| 42  | 2 Stk | Federstecker einfach ø4                                     | T237141       |                          |           |
| 43  | 1 Stk | Einhängeblech für 10 Wirbulatoren                           | T240953       | ab 05/2019               |           |
| 44  | 1 Stk | Einhängeblech für 5 Wirbulatoren                            | T240958       | ab 05/2019               |           |
| 45  | 4 Stk | Rohrklappstecker ø6   | T206869       |                          |           |




| Pos | Menge | Benennung   | Artikelnummer | Hinweis                                | Preis/Stk |
|-----|-------|---|---------------|--|-----------|
|     | 1 Stk | Stoker komplett ohne Aggregate (Pos 1-4; 6-18; 20)          | T234501       | bis 08/2021                            |           |
| 1   | 1 Stk | Stokerrohr P4 mit Schneidkante                              | T254439       |  |           |
| 2   | 1 Stk | Stokerschnecke ø50x20x5x608                                 | T025900       |  |           |
| 3   | 2 Stk | Flanschlagereinheit UCFL /L3FK                              | T017366       |  |           |
| 4   | 1 Stk | Halterung Stokermotor                                       | T010977       |  |           |
| 5   | 1 Stk | Kondensatorgetriebemotor DAG-66402 PEE, 230V, 50Hz, 17U/min | 57614         |  |           |
| 6   | 1 Stk | Drehmomentstütze Stokermotor                                | T006879       |  |           |
| 7   | 2 Stk | Sicherheits-Klappstecker ø3,8                               | T012385       |  |           |
| 8   | 1 Stk | Sicherungsscheibe ø16,3x8x1                                 | 66218         |  |           |
| 9   | 2 Stk | Gummidichtung 2x104x109                                     | 36355A        |  |           |
| 10  | 2 Stk | Distanzblech Stoker   | T004710       |  |           |
| 11  | 1 Stk | Schauglas 4x70x109  | 66391         |  |           |
| 12  | 1 Stk | Schauglashalter Stoker                                      | T004603       |  |           |
| 13  | 1 Stk | Spiegelfolie 51x77  | 67994         |  |           |
| 14  | 1 Stk | Scheibe für Stoker  | T006737       |  |           |
| 15  | 1 Stk | Dichtschieber für Stoker                                    | T016510       |  |           |
| 16  | 1 Stk | Grundplatte für Stoker                                      | T024500       |  |           |
| 17  | 1 Stk | Spannstift ø4x20  | 66832         |  |           |
| 18  | 1 Stk | Vierkantstahl 12x12x97                                      | T006659       |  |           |
| 19  | 1 Stk | Stellmotor BFN24Y FRL, Kabellänge 1,5m                      | 54386         |  |           |
|     | 2 Stk | Sechskantschraube M6x60                                     | 66343         | benötigt beim Wechseln von BLF auf BFN |           |
| 20  | 1 Stk | Stopfen für Näherungssensor M18x1                           | T214531       |  |           |
| 21  | 1 Stk | Umrüstset Stokerschnecke für Motorhohlwelle ø18             | T281487       | optional, ohne <b>Pos.1</b>            |           |
| 22  | 1 Stk | Stokerschnecke ø50x613 für Motorhohlwelle ø18               | T281486       |  |           |
| 23  | 1 Stk | Passfeder 6x6x60  | T280421       |  |           |
| 24  | 1 Stk | Schauglaskörper ø50x5                                       | T282535       |  |           |
| 25  | 1 Stk | Schauglas ø30x3   | 66390         |  |           |




| Pos | Menge | Benennung                           | Artikelnummer | Hinweis | Preis/Stk |
|-----|-------|-------------------------------------|---------------|---------|-----------|
| 26  | 1 Stk | Silikonschaumdichtung ø50x4         | T282565       |         |           |
| 27  | 1 Stk | Halteblech Schauglas 109x104x3      | T282536       |         |           |
| 28  | 1 Stk | Flanschlagereinheit UCFL 204 L3     | T281463       |         |           |
| 29  | 4 Stk | Sechskantschraube M8x80             | 66184         |         |           |
| 30  | 1 Stk | Drehmomentstütze                    | T280409       |         |           |
| 31  | 1 Stk | Flachgetriebemotor MA90190GT/MFDK90 | T280381       |         |           |
| 32  | 5 Stk | Federring M8                        | 40200         |         |           |
| 33  | 4 Stk | Sicherheitsmutter M8                | 54229         |         |           |
| 34  | 1 Stk | Beilagscheibe M8x28                 | T203737       |         |           |




| Pos | Menge | Benennung   | Artikelnummer | Hinweis | Preis/Stk |
|-----|-------|---|---------------|---------|-----------|
|     | 1 Stk | Stoker komplett mit BFN24                                   | T025899       |         |           |
| 1   | 1 Stk | Stokerrohr mit Schneidkante                                 | T254439       |         |           |
| 2   | 1 Stk | Stokerschnecke-kernlos ø50xø20x5x489,5                      | T274398       |         |           |
| 3   | 1 Stk | Blinddeckel 119x66x3  | T274400       |         |           |
| 4   | 1 Stk | Halterung Stokermotor                                       | T010977       |         |           |
| 5   | 1 Stk | Flanschlagereinheit UCFL /L3FK                              | T017366       |         |           |
| 6   | 1 Stk | Kondensatorgetriebemotor DAG-66402 PEE173,230V,50Hz,17U/min | 57614         |         |           |
| 7   | 1 Stk | Drehmomentstütze Stokermotor                                | T006879       |         |           |
| 8   | 4 Stk | Federring M5  | 40216         |         |           |
| 9   | 2 Stk | Klappstecker ø3,8   | T012385       |         |           |
| 10  | 1 Stk | Sicherungsscheibe ø16,3x8x1                                 | 66218         |         |           |
| 11  | 2 Stk | Gummidichtung 2x104x109                                     | 36355A        |         |           |
| 12  | 2 Stk | Distanzblech Stoker 115x20x4                                | T004710       |         |           |
| 13  | 1 Stk | Schauglas 4x70x109  | 66391         |         |           |
| 14  | 1 Stk | Halterung Spiegelfolie Schauglashalter Stoker               | T004603       |         |           |
| 15  | 1 Stk | Spiegelfolie 51x77  | 67994         |         |           |
| 16  | 1 Stk | Scheibe für Stoker ø22x2                                    | T006737       |         |           |
| 17  | 1 Stk | Dichtschieber für Stoker 170x123,6x6                        | T016510       |         |           |
| 18  | 1 Stk | Grundplatte für Stoker 406x156x8                            | T024500       |         |           |
| 19  | 4 Stk | Senkschraube Torx M8x30                                     | 66541         |         |           |
| 20  | 1 Stk | Vierkantstahl 12x12x97                                      | T006659       |         |           |
| 21  | 1 Stk | Spannstift ø4x20  | 66832         |         |           |
| 22  | 1 Stk | Stellmotor BFN24Y FRL, Kabellänge 1,5m                      | 54386         |         |           |




| Pos | Menge | Benennung   | Artikelnummer | Hinweis            | Preis/Stk |
|-----|-------|---|---------------|--------------------|-----------|
| 1   | 1 Stk | Zyklonbehälter Pelletsförderer komplett                           | T027572       |                    |           |
| 2   | 1 Stk | Zyklonbehälter 206l   | T204813       |                    |           |
| 3   | 3 Stk | Spannverschluss mit Sicherung                                     | 43217         |                    |           |
| 4   | 1 Stk | Dichtungsprofil L=1950  | T024495       | Rohteil Nr.: 36089 |           |
| 5   | 1 Stk | Silikondichtung 208x163x5   | 36419C        |                    |           |
| 6   | 1 Stk | Ersatzartikel siehe <b>Pos.6</b> (Zyklon und Sauger (ab 04/2009)) |               |                    |           |
| 7   | 1 Stk | Zyklondeckel  | T025846       |                    |           |
| 8   | 1 Stk | Gitterflansch für Saugzyklondeckel                                | T016210       |                    |           |
| 9   | 1 Stk | Schutzgitter für Saugzyklondeckel                                 | T011617       |                    |           |
| 10  | 1 Stk | Moosgummidichtung grau ø175x10                                    | T015735       |                    |           |
| 11  | 3 Stk | Distanzbolzen M6x85   | T026679       |                    |           |
| 12  | 1 Stk | Pellets Zugentlastung für Saugzyklondeckel                        | T011620       |                    |           |
| 13  | 1 Stk | Gummidichtung ø110x65x2   | 36029         |                    |           |
| 14  | 1 Stk | Ansaugstück für Saugzyklon  | 95924L        |                    |           |
| 15  | 1 Stk | Saugturbine Ametek 7,2" steckerfertig                             | 55513A        |                    |           |
| 16  | 1 Stk | Näherungssensor EC3025 steckerfertig RAST5, Kabell.: 2m           | 64745A        |                    |           |




| Pos | Menge | Benennung   | Artikelnummer | Hinweis               | Preis/Stk |
|-----|-------|---|---------------|-----------------------|-----------|
| 1   | 1 Stk | Zyklonbehälter Pelletsfördererteil komplett               | T027572       |                       |           |
| 2   | 1 Stk | Zyklonbehälter 206l                                       | T204813       |                       |           |
| 3   | 3 Stk | Spannverschluss mit Sicherung                             | 43217         |                       |           |
| 4   | 1 Stk | Dichtungsprofil L=1950                                    | T024495       | Rohteil Nr.: 36089    |           |
| 5   | 1 Stk | Silikondichtung 208x163x5                                 | 36419C        |                       |           |
| 6   | 1 Stk | Saugzyklondeckel komplett mit „Ametek“ 7,2" Saugturbine   | T200639       |                       |           |
| 7   | 1 Stk | Zyklondeckel mit Dichtschieber                            | T200641       |                       |           |
| 8   | 2 Stk | Gitterflansch für Saugzyklondeckel                        | T016210       |                       |           |
| 9   | 1 Stk | Schutzgitter für Saugzyklondeckel                         | T011617       |                       |           |
| 10  | 1 Stk | Grundmodul Zyklondeckel mit Dichtschieber                 | T208730       |                       |           |
| 11  | 1 Stk | Zylinderschraube M6x16                                    | 66092         |                       |           |
| 12  | 1 Stk | Beilagscheibe M6, ø25                                     | 56513         |                       |           |
| 13  | 1 Stk | Druckfeder ø20x1,8x34,1                                   | T015751       |                       |           |
| 14  | 1 Stk | Schieber Ansaugstück-Zyklondeckel inkl. Leistenbürste     | T208481       |                       |           |
| 15  | 1 Stk | Näherungssensor EC3025 steckerfertig RAST5, Kabell.: 2m   | 64745A        |                       |           |
| 16  | 1 Stk | Beilagscheibe M14   | 32417         |                       |           |
| 17  | 1 Stk | Sicherungsring ø14x1                                      | 66556         |                       |           |
| 18  | 1 Stk | Welle ø14x135   | T015296       |                       |           |
| 19  | 1 Stk | Splint ø2x16  | 66196         |                       |           |
| 20  | 3 Stk | Distanzbolzen M6x96                                       | T200559       |                       |           |
| 21  | 1 Stk | Moosgummidichtung grau ø175x10                            | T015735       |                       |           |
| 22  | 1 Stk | Saugturbine Ametek 7,2" steckerfertig                     | 55513A        |                       |           |
| 23  | 1 Stk | Pellets Zugentlastung für Saugzyklondeckel                | T011620       | bis 11/2010           |           |
| 24  | 1 Stk | Drehmomentstütze Zyklondeckel mit Dichtschieber           | T200564       |                       |           |
| 25  | 1 Stk | Stellmotor LM 24AP5-F/300.1FL Farbe grau - "FRÖLING"-Logo | 54606A        |                       |           |
| 26  | 1 Stk | Zyklondeckel Dichtschieber ohne Saugturbine               | T204591       | inkl. Montagematerial |           |
| 27  | 1 Stk | Ersatzartikel siehe <b>Pos.6</b>                          |               |                       |           |




| Pos | Menge | Benennung   | Artikelnummer | Hinweis                                | Preis/Stk |
|-----|-------|---|---------------|--|-----------|
| 28  | 1 Stk | Drehmomentstütze Saugturbine 5,8"                   | T252571       |  |           |
| 29  | 3 Stk | Gummi-Metall-Puffer ø15x12 / M6x15                  | T213937       |  |           |
| 30  | 1 Stk | Ersatzartikel siehe <b>Pos.21, 22</b> und <b>24</b> |               |  |           |
| 31  | 1 Stk | Moosgummidichtung Saugturbine 5,8" ø145x10          | T244740       |  |           |
| 32  | 1 Stk | Aufkleber „Pellets“                                 | 60674         |  |           |
| 33  | 1 Stk | Leistenbürste - L=60mm, H=15mm                      | T206697       |  |           |
| 34  | 1 Gar | Kohlebürstensatz (2 Stück)                          | 59999         | für Saugturbine 7,2"<br>Art.Nr: 55513A |           |
| 35  | 2 Stk | Schlauchklemme Robust ø56-59x25 breit               | 46606         |  |           |




| Pos | Menge | Benennung   | Artikelnummer | Hinweis                    | Preis/Stk |
|-----|-------|---|---------------|----------------------------|-----------|
| 1   | 2 Stk | Aschebehälter komplett                                      | T025484       |                            |           |
| 2   | 4 Stk | Spannverschluss ohne Sicherung                              | T206289       |                            |           |
| 3   | 2 Stk | Innenblende für Aschebehälter                               | T025490       |                            |           |
| 4   | 2 Stk | Glasfaserschlauch 12x6, L=1140                              | T242562       | Rohteil Nr.: T242559       |           |
| 5   | 2 Stk | Bügelgriff L=150, M8  | T017159       |                            |           |
| 6   | 2 Stk | Entaschung Ascheschneckenmodul                              | T255690       |                            |           |
| 7   | 2 Stk | Ascheschnecke ø36x20x6x513                                  | T029222       |                            |           |
| 8   | 2 Stk | Kerafaserdichtung rot ø42x10                                | T019288       |                            |           |
| 9   | 2 Stk | Dichtung Aschebehälter ø70x12                               | T020214       |                            |           |
| 10  | 4 Stk | Gleitlagerbuchse ø26x25, GG 25                              | T250828       | in <b>Pos.11</b> enthalten |           |
| 11  | 2 Stk | Entaschung Schweißteil                                      | T255689       |                            |           |
| 12  | 2 Stk | Sicherungsring ø20x1,2                                      | 66578         |                            |           |
| 13  | 2 Stk | Kerafaserdichtung Ascheschnecke ø45x10                      | T019187       |                            |           |
| 14  | 2 Stk | Kerafaserdichtung Entaschung 70x120x10                      | T016683       |                            |           |
| 15  | 1 Stk | Ersatzartikel siehe <b>Pos.15</b> (Entaschung (ab 11/2012)) |               |                            |           |
| 16  | 2 Stk | Beilagscheibe M14   | 32417         |                            |           |
| 17  | 1 Stk | Ersatzartikel siehe <b>Pos.15</b> (Entaschung (ab 11/2012)) |               |                            |           |
| 18  | 1 Stk | Ersatzartikel siehe <b>Pos.15</b> (Entaschung (ab 11/2012)) |               |                            |           |
| 19  | 2 Stk | Splint ø3,2x20  | 66209         |                            |           |
| 20  | 4 Stk | Flachrundschraube M8x20 vz.                                 | 66052         |                            |           |
| 21  | 2 Stk | Schutzhaube Ascherührwerk                                   | T029462       |                            |           |
| 22  | 1 Stk | Hebel Aschebehälter links                                   | T026472       |                            |           |
| 23  | 4 Stk | Buchse ø15x10   | T019189       |                            |           |
| 24  | 2 Stk | Tellerfeder ø10,2x20x0,9                                    | T019290       |                            |           |
| 25  | 2 Stk | Kunststoffgriff schwarz                                     | T019300       |                            |           |
| 26  | 1 Stk | Hebel Aschebehälter rechts                                  | T026474       |                            |           |
| 27  | 1 Stk | Ersatzartikel siehe <b>Pos.27</b> (Entaschung (ab 11/2012)) |               |                            |           |




| Pos | Menge | Benennung   | Artikelnummer | Hinweis            | Preis/Stk |
|-----|-------|---|---------------|--------------------|-----------|
| 28  | 1 Stk | Ersatzartikel siehe <b>Pos.27</b> (Entaschung (ab 11/2012)) |               |                    |           |
| 29  | 1 Stk | Halterung Aschebehälter                                     | T025403       |                    |           |
| 30  | 1 Stk | Schutzblech Motor für Ascheschnecke                         | T024589       |                    |           |
| 31  | 2 Stk | Spaltpoltriebemotor DAG-6402 PENA, 230V, 10 U/min           | 57602         | Alternative: 57505 |           |
| 32  | 2 Stk | Schrumpfschlauch ø6,4, L=20                                 | 67609         |                    |           |
| 33  | 2 Stk | Drehmomentstütze Ascheschneckenmotor                        | T019289       |                    |           |
| 34  | 2 Stk | Sicherheits-Klappstecker ø3,8                               | T012385       |                    |           |
| 35  | 2 Stk | Entaschung Rohrendkappen rot ø70x12                         | T020370       |                    |           |
| 36  | 1 Stk | Ersatzartikel siehe <b>Pos.27</b> (Entaschung (ab 11/2012)) |               |                    |           |
| 37  | 2 Stk | Aufkleber „Warnung heiße Oberfläche“                        | T203899       |                    |           |
| 38  | 2 Stk | Deckel Aschebehälter  | T025486       |                    |           |




| Pos | Menge | Benennung                              | Artikelnummer | Hinweis                    | Preis/Stk |
|-----|-------|--|---------------|----------------------------|-----------|
| 1   | 2 Stk | Aschebehälter komplett                 | T025484       |                            |           |
| 2   | 4 Stk | Spannverschluss ohne Sicherung         | T206289       |                            |           |
| 3   | 2 Stk | Innenblende für Aschebehälter          | T025490       |                            |           |
| 4   | 2 Stk | Glasfaserschlauch 12x6, L=1140         | T242562       | Rohteil Nr.: T242559       |           |
| 5   | 2 Stk | Bügelgriff L=150, M8                   | T017159       |                            |           |
| 6   | 2 Stk | Entaschung Ascheschneckenmodul         | T255690       |                            |           |
| 7   | 2 Stk | Ascheschnecke ø36x20x6x513             | T029222       |                            |           |
| 8   | 2 Stk | Kerafaserdichtung rot ø42x10           | T019288       |                            |           |
| 9   | 2 Stk | Dichtung Aschebehälter ø70x12          | T020214       |                            |           |
| 10  | 4 Stk | Gleitlagerbuchse ø26x25, GG 25         | T250828       | in <b>Pos.11</b> enthalten |           |
| 11  | 2 Stk | Entaschung Schweißteil                 | T255689       |                            |           |
| 12  | 2 Stk | Sicherungsring ø20x1,2                 | 66578         |                            |           |
| 13  | 2 Stk | Kerafaserdichtung Ascheschnecke ø45x10 | T019187       |                            |           |
| 14  | 2 Stk | Kerafaserdichtung Entaschung 70x120x10 | T016683       |                            |           |
| 15  | 1 Stk | Ascherührwerk komplett                 | T225152       |                            |           |
| 16  | 2 Stk | Beilagscheibe M14                      | 32417         |                            |           |
| 17  | 2 Stk | Ascherührkopf                          | T225151       |                            |           |
| 18  | 1 Stk | Lagerung Ascherührwerk Schweißteil     | T212263       |                            |           |
| 19  | 2 Stk | Splint ø3,2x20                         | 66209         |                            |           |
| 20  | 4 Stk | Flachrundschraube M8x20                | 66052         |                            |           |
| 21  | 2 Stk | Schutzhaube Ascherührwerk              | T029462       |                            |           |
| 22  | 1 Stk | Hebel Aschebehälter links              | T026472       |                            |           |
| 23  | 4 Stk | Buchse ø15x10                          | T019189       |                            |           |
| 24  | 2 Stk | Tellerfeder ø10,2x20x0,9               | T019290       |                            |           |
| 25  | 2 Stk | Kunststoffgriff schwarz                | T019300       |                            |           |
| 26  | 1 Stk | Hebel Aschebehälter rechts             | T026474       |                            |           |
| 27  | 1 Stk | Halteamset mit Ascherührwerk komplett  | T225042       |                            |           |




| Pos | Menge | Benennung   | Artikelnummer | Hinweis            | Preis/Stk |
|-----|-------|---|---------------|--------------------|-----------|
| 28  | 1 Stk | Haltearmset Schweißteil für Ascherührwerk           | T225168       |                    |           |
| 29  | 1 Stk | Halterung Aschebehälter                             | T025403       |                    |           |
| 30  | 1 Stk | Schutzblech Motor für Ascheschnecke                 | T024589       |                    |           |
| 31  | 2 Stk | Spaltpolgetriebemotor DAG-6402 PENA, 230V, 10 U/min | 57602         | Alternative: 57505 |           |
| 32  | 2 Stk | Schrumpfschlauch ø6,4, L=20                         | 67609         |                    |           |
| 33  | 2 Stk | Drehmomentstütze Ascheschneckenmotor                | T019289       |                    |           |
| 34  | 2 Stk | Sicherheits-Klappstecker ø3,8                       | T012385       |                    |           |
| 35  | 2 Stk | Entaschung Rohrendkappen rot ø70x12                 | T020370       |                    |           |
| 36  | 4 Stk | Buchse ø15x10                                       | T222155       |                    |           |
| 37  | 2 Stk | Aufkleber „Warnung heiße Oberfläche“                | T203899       |                    |           |
| 38  | 2 Stk | Deckel Aschebehälter                                | T025486       |                    |           |




| Pos | Menge | Benennung                                   | Artikelnummer | Hinweis    | Preis/Stk |
|-----|-------|---|---------------|------------|-----------|
| 1   | 1 Stk | Isolierdeckel vorne komplett rot            | T204421       | Farbe: rot |           |
| 2   | 4 Stk | Einsteckfüßchen ø4x12, konisch, schwarz     | T012661       |            |           |
| 3   | 1 Stk | Aufkleber „FRÖLING P4“                      | T024068       |            |           |
| 4   | 1 Stk | Haltearm für Isolierdeckel vorne            | T019648       |            |           |
| 5   | 1 Stk | Kantenschutzprofil 0,8-1,0mm, L=2844        | 48005         |            |           |
| 6   | 1 Stk | Isolierblende vorne                         | T025131       |            |           |
| 7   | 1 Stk | Isolierplatte Isolierblende vorne 20x40x885 | T025434       |            |           |
| 8   | 1 Stk | Isoliertür rechts komplett rot              | T025368       | Farbe: rot |           |
| 9   | 2 Stk | Griffmulde schwarz                          | 43242         |            |           |
| 10  | 2 Stk | Senkniete ø6x35                             | T023949       |            |           |
| 11  | 4 Stk | Doppelkugelschnäpper L=60 verchromt         | T006924       |            |           |
| 12  | 1 Stk | Isoliertür links komplett rot               | T025361       | Farbe: rot |           |
| 13  | 1 Stk | Seitenteil rechts komplett                  | T024839       |            |           |
| 14  | 1 Stk | Halterung für Stokerverbau vorne            | T024875       |            |           |
| 15  | 2 Stk | Blech für Isoliertürlagerung                | T024868       |            |           |
| 16  | 1 Stk | Halterung für Stokerverbau hinten           | T024874       |            |           |
| 17  | 1 Stk | Befestigung des Stokerverbaus oben          | T019241       |            |           |
| 18  | 2 Stk | Halterung für Bedienteil                    | T017613       |            |           |
| 19  | 1 Stk | Verriegelung Stokerverbau                   | T019341       |            |           |
| 20  | 1 Stk | Bodenisolierung                             | T025210       |            |           |
| 21  | 1 Stk | Seitenteil links komplett                   | T024865       |            |           |
| 22  | 1 Stk | Isolierrückenteil unten                     | T024891       |            |           |
| 23  | 1 Stk | Isolierrückenteil oben                      | T104135       |            |           |
| 24  | 1 Stk | Schutzblech für WOS Motor                   | T019133       |            |           |
| 25  | 2 Stk | Blende für Isolierung                       | T019343       |            |           |
| 26  | 2 Stk | Saugzugblende Isolierung                    | T013202       |            |           |
| 27  | 1 Stk | Isolierdeckel oben komplett                 | T202413       |            |           |




| Pos | Menge | Benennung                                       | Artikelnummer | Hinweis                            | Preis/Stk |
|-----|-------|---|---------------|------------------------------------|-----------|
| 28  | 2 Stk | Isolierplatte 20x97x712                         | T206813       |                                    |           |
| 29  | 1 Stk | Isolierplatte 20x75x565                         | T024846       |                                    |           |
| 30  | 1 Stk | Isolierplatte 20x270x985                        | T024847       |                                    |           |
| 31  | 1 Stk | Isolierplatte 20x75x565                         | T202406       |                                    |           |
| 32  | 1 Stk | Isolierplatte 20x75x405                         | T202405       |                                    |           |
| 33  | 1 Stk | Stokerverbau komplett Tiefziehteil              | T024786       |                                    |           |
| 34  | 1 Stk | Verschlussglied Stokerverbau                    | T011298       |                                    |           |
| 35  | 1 Stk | Wärmedämmfilz Luftmantel 50x404x1554            | T025182       |                                    |           |
| 36  | 1 Stk | Wärmedämmfilz Wärmetauscher hinten 60x1000x1523 | T025183       |                                    |           |
| 37  | 1 Stk | Wärmedämmfilz Luftmantel 50x250x420             | T025267       |                                    |           |
| 38  | 2 Stk | Wärmedämmfilz Luftmantel 50x215x500             | T025268       |                                    |           |
| 39  | 1 Stk | Wärmedämmfilz Wärmetauscher vorne 60x968x1523   | T204544       |                                    |           |
| 40  | 1 Stk | Winkel für Isolierung                           | T025405       |                                    |           |
| 41  | 2 Stk | Blech für Türkontaktschalter 1x11x40            | T017104       |                                    |           |
| 42  | 1 Stk | Blech für Türkontaktschalter 5x33x110           | T019712       |                                    |           |
| 43  | 1 Stk | Blech für Türkontaktschalter 1,5x50x173,1       | T025132       |                                    |           |
| 44  | 1 Stk | Endausschalter inkl. Abdeckkappe und 2m Kabel   | 66651         |                                    |           |
| 45  | 1 Stk | Deckel zweigeteilt für Stockerverbau            | T232288       | optional für niedrige<br>Raumhöhen |           |




| Pos | Menge | Benennung  | Artikelnummer | Hinweis     | Preis/Stk |
|-----|-------|--|---------------|-------------|-----------|
| 1   | 1 Stk | Isolierdeckel vorne komplett rot                     | T204421       | Farbe: rot  |           |
| 2   | 4 Stk | Einsteckfüßchen ø4x12, konisch, schwarz              | T012661       |             |           |
| 3   | 1 Stk | Aufkleber „FRÖLING P4“                               | T024068       |             |           |
| 4   | 1 Stk | Haltearm für Isolierdeckel vorne                     | T019648       |             |           |
| 5   | 1 Stk | Aufkleber „Vor dem ersten Einschalten“               | T204346       |             |           |
| 6   | 2 Stk | Aufkleber „Warnung gefährliche elektrische Spannung“ | T203901       |             |           |
| 7   | 1 Stk | Adapterplatte  | T203885       |             |           |
| 8   | 1 Stk | Isoliertür rechts vorne komplett rot                 | T203883       | Farbe: rot  |           |
| 9   | 4 Stk | Griffmulde schwarz                                   | 43242         |             |           |
| 10  | 2 Stk | Senkniete ø6x35                                      | T023949       |             |           |
| 11  | 2 Stk | Schlüsselblech für Isoliertür                        | T203875       |             |           |
| 12  | 1 Stk | Isoliertür links vorne komplett rot                  | T203880       | Farbe: rot  |           |
| 13  | 1 Stk | Aufkleber „Kurzanleitung“                            | T249441       |             |           |
| 14  | 4 Stk | Doppelkugelschnäpper L=60 verchromt                  | T006924       |             |           |
| 15  | 1 Stk | Winkel für Isolierung                                | T025405       |             |           |
| 16  | 1 Stk | Blech Türkontakt                                     | T203888       |             |           |
| 17  | 2 Stk | Sicherheits-Endschalter mit Kabel 1,3m               | 66605         |             |           |
| 18  | 2 Stk | Halterung Sicherheitsschalter                        | T203877       |             |           |
| 19  | 1 Stk | Seitenteil rechts komplett (Pulverbeschichtung)      | T024839       | bis 10/2017 |           |
|     | 1 Stk | Seitenteil rechts komplett (Pladurblech)             | T253574       | ab 11/2017  |           |
| 20  | 1 Stk | Halterung für Stokerverbau vorne                     | T024875       |             |           |
| 21  | 2 Stk | Blech für Isoliertürlagerung                         | T024868       |             |           |
| 22  | 1 Stk | Halterung für Stokerverbau hinten                    | T024874       |             |           |
| 23  | 1 Stk | Befestigung des Stokerverbaus oben                   | T019241       |             |           |
| 24  | 2 Stk | Halterung für Bedienteil                             | T017613       |             |           |
| 25  | 1 Stk | Verriegelung Stokerverbau                            | T019341       |             |           |
| 26  | 1 Stk | Bodenisolierung                                      | T025210       |             |           |




| Pos | Menge | Benennung  | Artikelnummer | Hinweis                | Preis/Stk |
|-----|-------|--|---------------|------------------------|-----------|
| 27  | 1 Stk | Seitenteil links komplett (Pulverbeschichtung)                         | T024865       | bis 10/2017            |           |
|     | 1 Stk | Seitenteil links komplett (Pladurblech)                                | T253576       | ab 11/2017             |           |
| 28  | 1 Stk | Isolerrückenteil unten   | T024891       |                        |           |
| 29  | 1 Stk | Isolerrückenteil oben (für Vorlauf unten)                              | T104135       | bis 03/2014            |           |
|     | 1 Stk | Ersatzartikel siehe <b>Pos.58, 60</b> und <b>61</b> (für Vorlauf oben) |               | ab 04/2014 bis 04/2018 |           |
| 30  | 1 Stk | Aufkleber „Vorlauf“  | 60671         |                        |           |
| 31  | 1 Stk | Aufkleber „Entleerung“   | 60673         |                        |           |
| 32  | 1 Stk | Aufkleber „Warnung heiße Oberfläche“                                   | T203899       |                        |           |
| 33  | 1 Stk | Aufkleber „Rücklauf“   | 60672         |                        |           |
| 34  | 1 Stk | Aufkleber „Entlüftung“   | 60670         |                        |           |
| 35  | 2 Stk | Blende für Isolierung  | T019343       |                        |           |
| 36  | 2 Stk | Saugzugblende Isolierung   | T013202       |                        |           |
| 37  | 1 Stk | Schutzblech für WOS Motor  | T019133       |                        |           |
| 38  | 1 Stk | Abdeckblech Rückenteil   | T204340       |                        |           |
| 39  | 1 Stk | Aufkleber „Mindestabstände P4 Pellet“                                  | 66706C        |                        |           |
| 40  | 1 Stk | Isolierdeckel oben komplett (Pulverbeschichtung)                       | T202413       | bis 10/2017            |           |
|     | 1 Stk | Isolierdeckel oben komplett (Pladurblech)                              | T253608       | ab 11/2017             |           |
| 41  | 2 Stk | Isolierplatte 20x97x712  | T206813       |                        |           |
| 42  | 1 Stk | Isolierplatte 20x75x565  | T024846       |                        |           |
| 43  | 1 Stk | Isolierplatte 20x270x985   | T024847       |                        |           |
| 44  | 1 Stk | Isolierplatte 20x75x565  | T202406       |                        |           |
| 45  | 1 Stk | Isolierplatte 20x75x405  | T202405       |                        |           |
| 46  | 1 Stk | Aufkleber „Warnhinweis, Gebrauchsanweisung“                            | 66719         |                        |           |
| 47  | 1 Stk | Aufkleber „Betreten der Oberfläche verboten“                           | T210766       |                        |           |
| 48  | 1 Stk | Stokerverbau komplett Tiefziehteil                                     | T024786       |                        |           |
| 49  | 1 Stk | Verschlussglied Stokerverbau   | T011298       |                        |           |
| 50  | 2 Stk | Linsenschraube M5x16   | T201664       |                        |           |




| Pos | Menge | Benennung  | Artikelnummer | Hinweis                            | Preis/Stk |
|-----|-------|--|---------------|------------------------------------|-----------|
| 51  | 1 Stk | Wärmedämmfilz Wärmetauscher 80x1039x2978 (für Vorlauf unten) | T205042       | bis 03/2014                        |           |
|     | 1 Stk | Wärmedämmfilz Wärmetauscher 80x1039x2978 (für Vorlauf oben)  | T260732       | ab 04/2014                         |           |
| 52  | 1 Stk | Wärmedämmfilz Wärmetauscher 80x384x1520                      | T260733       |                                    |           |
| 53  | 1 Stk | Wärmedämmfilz Wärmetauscher 80x274x1444                      | T205046       |                                    |           |
| 54  | 8 Stk | Zugfeder für Wärmedämmung ø8,3x97                            | T204003       |                                    |           |
| 55  | 1 Stk | Aufkleber „Anschluss Vorlauf/Rücklauf“                       | T232928       |                                    |           |
| 56  | 1 Stk | Deckel zweigeteilt für Stockerverbau                         | T232288       | optional für niedrige<br>Raumhöhen |           |
| 57  | 1 Stk | Wärmedämmfilz Fallrohr 80x218x315                            | T022381       |                                    |           |
| 58  | 1 Stk | Rückenteil mittig  | T262564       | ab 05/2018                         |           |
| 59  | 1 Stk | Aufkleber „Wartungsdeckel“                                   | T205435       |                                    |           |
| 60  | 1 Stk | Rückenteil oben  | T262562       | ab 05/2018                         |           |
| 61  | 1 Stk | WOS-Blinddeckel 0,75x190x245                                 | T262567       |                                    |           |
| 62  | 1 Stk | Wärmedämmfilz Saugzuggehäuse 50x425x536                      | T260726       |                                    |           |



| Pos | Menge | Benennung  | Artikelnummer | Hinweis       | Preis/Stk |
|-----|-------|--|---------------|---------------|-----------|
| 1   | 1 Stk | Thermoelement 110x5mm - 2m Fe-Cu-Ni/L max. 500°C | 68070C        |               |           |
| 2   | 1 Stk | Buchse SW30 - 3/4" x M18                         | 70533A        |               |           |
| 3   | 1 Stk | Breitbandsonde BOSCH                             | 69001A        |               |           |
|     | 1 Stk | Breitbandsonde NTK                               | 69003         |               |           |
|     | 1 Stk | Lambdasonde NTK OZA685                           | 69400         |               |           |
| 4   | 1 Stk | Kabel nur für Breitbandsonde BOSCH 3m            | T105336       |               |           |
|     | 1 Stk | Kabel nur für Breitbandsonde NTK 3m              | T105337       |               |           |
|     | 1 Stk | Kabel nur für Lambdasonde NTK OZA685 3,2m        | T257796       |               |           |
| 5   | 2 Stk | Tauchfühler KVT20 - Kabellänge 2m                | 67048D        |               |           |
| 6   | 1 Stk | Andruckfeder zur Fühlermontage                   | 67028         |               |           |
| 7   | 1 Stk | Strömungssensor LTC 2004 - Luftmassenmessung     | EV66601B      |               |           |
| 8   | 1 Stk | Deckel Strömungssensor                           | T019070       |               |           |
| 9   | 1 Stk | Steuerung komplett                               | T202339       |               |           |
| 10  | 1 Stk | Hauptschalter (2-polig, schwarz)                 | 67933A        |               |           |
| 11  | 1 Stk | Sicherheitstemperaturbegrenzer 110°              | 67902         |               |           |
| 12  | 1 Stk | Kernmodul LTC 2004, ECS                          | 67941D        |               |           |
| 13  | 1 Stk | SIMM Prozessormodul LTC 2004                     | 67949         |               |           |
| 14  | 1 Stk | Buchse ST18, 3-polig, No-Flame                   | 68956         |               |           |
| 15  | 1 Stk | Stecker ST18, 3-polig, No-Flame                  | 68955         |               |           |
| 16  | 1 Stk | Erweiterung Pelletsmodul LTC 2004                | 67947B        | optional      |           |
| 17  | 1 Stk | Hydraulikmodul LTC 2004                          | 67944B        |               |           |
| 18  | 1 Stk | Pelletsmodul LTC 2004                            | 67942B        |               |           |
| 19  | 1 Stk | Ersatzartikel siehe <b>Pos.28</b>                |               | Tastendisplay |           |
| 20  | 1 Stk | Tastendisplaywalze                               | T247887       |               |           |
| 21  | 1 Stk | Displaymodul LTC 2004                            | 67946         |               |           |
| 22  | 1 Stk | Patchkabel 1m grau                               | 67997         |               |           |
| 23  | 1 Gar | Lagerset Bedienteil (2 Stück)                    | T221623       |               |           |



| Pos | Menge | Benennung                                | Artikelnummer | Hinweis           | Preis/Stk |
|-----|-------|--|---------------|-------------------|-----------|
| 24  | 1 Gar | Endkappenset Bedienteil links und rechts | 64678         |                   |           |
| 25  | 1 Stk | Ersatzartikel siehe <b>Pos.28</b>        |               | Touchdisplay 4,3" |           |
| 26  | 1 Stk | Walze Bedienteil Touch                   | T217186       |                   |           |
| 27  | 1 Stk | Abdeckung USB-Schnittstelle              | T216735       |                   |           |
| 28  | 1 Stk | Bedienteil Touch komplett L=1030mm       | T249393       | Touchdisplay 7,0" |           |
| 29  | 1 Stk | Walze Bedienteil Touch                   | T249093       |                   |           |



| Pos | Menge | Benennung  | Artikelnummer | Hinweis | Preis/Stk |
|-----|-------|--|---------------|---------|-----------|
| 1   | 1 Stk | Schürgerät L= 800mm                                | 66402         |         |           |
| 2   | 1 Stk | Reinigungsbürste eckig 73x53, L=1350               | T229647       |         |           |
| 3   | 1 Stk | Reinigungsbürste rund ø54, L=1350                  | 65012A        |         |           |
| 4   | 1 Stk | Schlüssel für Türbeschläge u. WOS-Deckel (SW32/19) | T203889       |         |           |